



Мягкий край

ELSi



						
601 клен светлый	602 бук европейский	603 бук кавказский	604 бук восточный	605 дуб	606 дуб светлый	607 дуб золотистый
						
608 дуб	609 дуб персидский	610 ЖВФ-дуб-пг-ий-Сп	611 вишня обыкновенная	612 вишня темная	613 кемпос	614 ольха
						
616 махагон	617 орех светлый	618 орех темный	619 дуб мореный	621 венге	622 серый	623 зеленый
		<p>Таблица цветов</p>				
624 синий	625 дуб белый					

ELSi



Под ТМ T.plast производится плинтус ПВХ различных моделей и размеров. Все изделия выполнены из жесткого пластика, не позволяющего плинтусу деформироваться при монтаже и дальнейшей эксплуатации. Высококачественное сырье обеспечивает устойчивость плинтуса к влаге и механическим повреждениям. Тщательно просчитанная конструкция моделей плинтуса имеет кабель-канал и мягкий край, а значительный отступ от стены дает возможность оставлять большой компенсационный зазор для напольных покрытий. Центральный кабель-канал легко монтируется, обеспечивает надежное сцепление. Также быстро можно произвести демонтаж кабель-канала для ремонта электрокоммуникаций. Плинтус долговечен, имеет эстетичный вид, не требует дополнительной обработки и легко поддается влажной чистке. Представленный цветовой ассортимент плинтуса и имитация текстуры дерева органично сочетаются с популярными напольными покрытиями.



Мягкий край плинтуса

- Применение плинтуса с мягким краем дает возможность скрывать мелкие неровности стен и напольных покрытий, тем самым создавая безупречный эстетичный вид.
- Мягкий край плинтуса обеспечивает полное прилегание к стене и полу, не пропуская пыль и влагу.

100% натуральный эффект дерева	58 мм	← →	
		250 см	40 шт/1уп

Упаковка

Прочная упаковка из трехслойного гофрокартона толщиной 3,2 мм обеспечивает оптимальную защиту плинтуса при транспортировке и хранении. А информационные этикетки сбоку и на торце дают дополнительное удобство при хранении.

Монтаж

Быстрый и простой монтаж без использования дополнительных креплений.





Преимущества отделочного уголка:

- отделочный уголок - это независимый элемент декорирования интерьера, используемый для отделки стыков и примыканий;
- декорирует как наружные, так и внутренние углы помещений, украшая любой интерьер;
- используется на завершающем этапе ремонта помещения, прекрасно подходит для отделки панелей ПВХ, углов оконных и дверных проемов;
- может быть установлен на любой тип поверхностей;
- идеально защищает углы стен от истирания и скрывает неровности;
- не требует покраски и дополнительной обработки;
- легко поддается влажной чистке;
- заметно дешевле уголка из других материалов;
- имеет широкий ассортимент цветовой гаммы и естественную текстуру под дерево;
- хорошо сочетается с плинтусом TM WINART

Уголок отделочный ПВХ /белый/




Уголок белый длина 270 мм

- 10x10 мм [АРТ. 80.03.903.007](#)
- 15x15 мм [АРТ. 80.03.903.001](#)
- 20x20 мм [АРТ. 80.03.903.002](#)
- 25x25 мм [АРТ. 80.03.903.003](#)
- 30x30 мм [АРТ. 80.03.903.004](#)
- 40x40 мм [АРТ. 80.03.903.005](#)
- 50x50 мм [АРТ. 80.03.903.006](#)
- 60x60 мм [АРТ. 80.03.903.012](#)
- 70x70 мм [АРТ. 80.03.903.013](#)




Уголок отделочный ПВХ /текстурированный/



Уголок отделочный двухсторонний образует прямой угол (90°). Усовершенствованная геометрия фильеры и дополнительная калибровка позволили создать профиль угла идеально прямоугольной формы. Текстурированный рисунок нанесен с обеих сторон, что позволяет декорировать не только внешние, но и внутренние углы интерьера.

Размер, мм:
20x20; 25x25; 30x30



Для заметок

A series of 20 thin, light gray horizontal lines spaced evenly down the page, providing a template for writing notes.

WIMAR[®]

(@ www.wimar.com (. +7 (495) 108 09 69

FI info@wimar.ru